

TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

PEE

PORTA DE EMERGÊNCIA ESTANQUE

REINTECH



FT-2021-R0

As portas de saída de emergência estanque REINTECH permitem uma saída rápida. Sem vazamento de contaminantes entre as áreas contidas e o exterior da planta, sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas boas práticas de fabricação BPF.

ESTRUTURA	Estruturado em aço AISI 304 com perfilado dobrado Totalmente soldada e lisa
ACESSÓRIOS	Barra antipânico em alumínio com fechadura Dobradiça em aço INOX AISI 304 Vidros temperados incolor 8mm Borracha de vedação em silicone batente Martelo de ruptura em aço INOX AISI 304

REVESTIMENTO	ESPESSURA	MATERIAL
Opção 01	0,5mm	Chapa pré pintada
Opção 02	1,2mm	INOX AISI 304
Opção 03	2,0mm	Laminado Melamínico

	ESPESSURA	PROFUNDIDADE	MATERIAL
Batente INOX AISI 304	1,5mm	160mm	INOX AISI 304 com nicho para vidro 10mm

PREENCHIMENTO INTERNO	ESPESSURA	DENSIDADE	MATERIAL
Opção 01	50mm	38 kg/m³	Poliuretano
Opção 02	50mm	120 kg/m³	Lã de Rocha
Opção 03	50mm	50mm	Poliisocianurato



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS

OPCIONAIS	Sinalização visual verde / vermelho / sonoro Eletroimã embutido 80 kgf/cm² 24V Sensor de porta aberta / fechada Botoeira emergência elétrica Vedador de porta VDP *vide folder VDP Puxador tipo alça em inox
DIFERENCIAIS REINTECH	Produto montado em fábrica Rápida instalação Alta resistência a impacto Acabamento com respeito total á GMP Adequado as construções em alvenarias e "dry wal"



VISTA FRONTAL



VISTA POSTERIOR